

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

(一) 项目名称: 上海交通大学医学院在用电梯安全评估

(二) 项目预算: 16 万元

(三) 项目地点: 上海交通大学医学院(上海市黄浦区重庆南路 280 号、重庆南路 227 号、重庆南路 225 号、中山南一路 937 号)

(四) 履行时间: 2023 年内完成, 具体实施时间根据采购人的安排

(五) 履行方式: 进行现场评估并出具评估报告

(六) 付款方式: 一次性支付, 现场评估工作完成后付款。

(七) 具体需求:

1. 服务商对医学院在用电梯存在的危险因素进行辨识与分析, 判断设备发生事故和危害的可能性及其严重程度, 提出维修、改造或更新建议。
2. 服务商应根据《在用电梯安全评估导则—曳引驱动电梯(试行)》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第一号修改单)、GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及相关产品标准, 并经采购人确认后方可开展实施。
3. 服务商对医学院在用电梯实施安全评估, 通过查找、分析和预测在用电梯设备、部件、人的行为、管理状况等的缺陷, 给乘用人员带来的危险、危害程度, 提出客观正确、合理可行的安全对策, 并加以指导以降低风险, 实现安全预防。
4. 服务商应及时做好数据汇总处理工作, 并在完成现场评估工作后 30 个工作日内将评估报告(含电子版)交付于采购人。

5.服务商提供现场安全评估用的相关设施设备，包括砝码及相关搬运工作。

6.服务商在安全评估时应严格遵守医学院校园相关规定。

（八）电梯信息：

序号	梯种	生产厂商	型号	层/站	速度	载重量	台量	使用地点
1	客梯	房屋	TKJ	4/4	1M/S	500KG	1	西院 1 号楼
2	客梯	OTIS	GENII	5/5	1M/S	1000KG	1	西 8 图书馆
3	客梯	OTIS	OH5000	12/12	1. 50M/S	1000KG	1	西院 5 号楼#1
4	客梯	OTIS	OH5000	12/12	1. 50M/S	1000KG	1	西院 5 号楼#2
5	客梯	西奥	OH5000	6/6	1M/S	1000KG	1	西院 6 号楼#6
6	杂梯	靓逸	TWJ	6/6	1. 00M/S	200KG	1	西院 6 号楼杂梯
7	客梯	西奥	OH5000	6/6	1M/S	1600KG	1	中山南一路#1
8	客梯	通力	无机房	11/11	1. 75M/S	1600KG	1	西 2 号楼#3
9	客梯	通力	无机房	11/11	1. 75M/S	1600KG	1	西 2 号楼#2
10	客梯	通力	无机房	12/12	1. 75M/S	1600KG	1	西 2 号楼#1
11	客梯	通力	无机房	12/12	1. 0M/S	1000KG	1	西 2 号楼#4

12	客梯	通力	无机房	5/5	1M/S	1000KG	1	西 7 号楼
13	客梯	三菱	ELENESSA	6/6	1M/S	630KG	1	西院 6 号楼#3
14	医梯	三菱	LEHY- II B	6/6	1M/S	1800KG	1	中山南一路#2
15	客梯	永立	INCOM-VF II	17/17	1. 6M/S	1000KG	1	东 7#1
16	客梯	永立	INCOM-VF II	17/17	1. 6M/S	1000KG	1	东 7#2
17	客梯	永立	INCOM-VF II	17/17	1. 6M/S	1000KG	1	东 7#3
18	客梯	永立	INCOM-VF II	17/17	1. 6M/S	1000KG	1	东 7#4
19	客梯	永立	GEN2-CN-MR	10/10	1. 6M/S	1000KG	1	东 3 楼
20	货梯	通力	TKJ	3/3	0. 5M/S	1500KG	1	食堂
21	客梯	三菱	HOPE	12/4	1. 5M/S	1000KG	1	尔宜宾馆#1
22	客梯	三菱	HOPE	12/12	1. 5M/S	1000KG	1	科教楼#2
23	客梯	三菱	HOPE	13/13	1. 5M/S	1000KG	1	科教楼#3
24	客梯	三菱	HOPE	3/3	1M/S	800KG	1	懿德楼#4
25	杂物梯	靓逸	TWJ	8/8	0. 4M/S	200KG	1	图书馆杂梯#1
26	杂物梯	靓逸	TWJ	8/8	0. 4M/S	200KG	1	图书馆杂梯#2
27	客梯	三菱	LEHY-N	6/6	1M/S	1050KG	1	西院 3 号楼

28	客梯	三菱	LEHY-N	6/6	1M/S	1050KG	1	西院 4 号楼
29	客梯	三菱	LEHY-N	7/7	1M/S	1050KG	1	重庆南路 225 号
30	客梯	三菱	ELENESSA	5/5	1M/S	1050KG	1	重庆南路 225 号
31	自动扶梯	奥的斯	star		0.5M/S		1	食堂西侧

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有《特种设备检验检测机构核准证》，限定“检验机构”和“型式试验机构”。
- （5）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：yuanqing025@126.com

3、截止时间：2023-6-2

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、吉老师 联系方式：63846590-776214、776222