



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No:2020-S-0224

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海交通大学医学院			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市黄浦区重庆南路 227 号		
	邮编	/	电话	13611981619
生产单位	/			
样品数量	各 5L	保存方式	常温	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2020 年 02 月 13 日	报告完成日期	2020 年 02 月 24 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准			
检验结论	<p>经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2020 年 02 月 25 日</p>			
备注	<p>抽样员：沈晓波、贺英杰 抽样日期：2020.02.13</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>			

编制

殷露琳

审核

周祎

批准

董昕



检验检测报告

样品编号: 2020-S-0224-1

抽样地点: 女生宿舍 NO.01012763

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.2	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	40.76	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	65.19	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	152	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	241.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0133	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0112	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.320	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.76	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出（检出限： 0.050）	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合

接上页

样品编号: 2020-S-0224-10

抽样地点: 西 2 号楼 4 楼 NO.01914049

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	42.39	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	69.04	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	173	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	243.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.790	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.68	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	91	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合



No.: 2020-S-0224

品测（上海）检测科技有限公司第6页共23页

接上页

样品编号：2020-S-0224-11

抽样地点：西2号楼5楼 NO.01912050

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.1	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	41.44	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	67.01	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度（以CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	181	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	208.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0102	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.813	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.79	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出（检出限： 0.050）	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	31	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合

接上页

样品编号: 2020-S-0224-12

抽样地点: 西 2 号楼 6 楼 NO.01914051

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.8	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	41.84	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	67.88	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	172	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	252.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.831	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.76	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出（检出限： 0.050）	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	48	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合

转下页

接上页

样品编号: 2020-S-0224-2

抽样地点: 女生宿舍 NO.01015904

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浊度 (散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.0	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	41.90	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	68.38	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	167	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	218.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0133	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0105	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.604	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.74	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页

接上页

样品编号：2020-S-0224-3

抽样地点：12 舍 1 楼 NO.01710685

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限：0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.7	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	42.56	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	65.90	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限：0.05)	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	157	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	274.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0148	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00980	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.503	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.77	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	45	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页



样品编号：2020-S-0224-5

抽样地点：东九三楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限：0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.8	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	41.19	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	67.07	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限：0.05)	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	156	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	220.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0149	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.107	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.71	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出（检出限： 0.050）	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	18	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合

转下页

接上页

样品编号：2020-S-0224-6

抽样地点：科教楼 5 楼 NO.0114018

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限：0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.0	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	41.17	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	64.84	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限：0.05)	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	165	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	247.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0137	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.281	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.84	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页



接上页

样品编号：2020-S-0224-7

抽样地点：西 2 号楼 1 楼 NO.01914026

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限：0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.1	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	40.50	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	63.23	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限：0.05)	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	174	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	224.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.651	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价)mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.78	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出（检出限： 0.050）	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	55	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合

接上页

样品编号：2020-S-0224-8

抽样地点：西 2 号楼 2 楼 NO.01914047

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限：0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.3	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	40.58	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	62.58	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限：0.05)	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	156	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	229.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0124	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.489	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.72	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出（检出限： 0.050）	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	47	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合

转下页

接上页

样品编号：2020-S-0224-9

抽样地点：西 2 号楼 3 楼 NO.01914048

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限：0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.9	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	40.48	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	63.60	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限：0.05)	符合
9	总硬度（以 CaCO ₃ 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	157	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	222.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0102	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.601	符合

16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.75	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (检出限: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	57	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合