



170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2020-S-2385

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的无论何种形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都应无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路 1058 弄 9 号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第2页 共 59 页

检验检测报告

样品名称	直饮水			任务类别	委托检验
型号规格	散装			商标	/
生产日期/批号	/			样品等级	/
委托（受检）单位	上海交通大学医学院				
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市黄浦区重庆南路 227 号			
	邮编	/	电话	13611981619	
生产单位	/				
样品数量	各 5L	保存方式	常温		
样品状态描述	散装、液体				
样品接收日期	2020 年 08 月 21 日		报告完成日期	2020 年 08 月 28 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。 签发日期：2020 年 08 月 28 日				
备注	8 月学期检 抽样员：沈晓波、贺英杰 抽样日期：2020.08.21 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。				

编制

夏晓苏

审核

卢取

批准

王佳杰



检验检测报告

样品编号: 2020-S-2385-1

抽样地点: 中山南一路 937 号男生公寓 1 号楼 4 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.05	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	40.20	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	17.23	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.2)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	146	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	261.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0525	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0108	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0592	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.72	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	41	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第5页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-2

抽样地点: 中山南一路 937 号 1 号宿舍楼 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.10	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	52.80	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	24.29	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	164	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	266.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0910	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0135	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.48	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	51	符合



No.: 2020-S-2385 品测（上海）检测科技有限公司 第8页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页



接上页

样品编号: 2020-S-2385-3

抽样地点: 中山南一路 937 号 2 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.01	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	20.60	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	41.45	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	165	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	261.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.121	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0784	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.54	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	28	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第11页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-4

抽样地点: 重庆南路 227 号女生公寓 1F 合肥路学生

公寓 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.90	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	26.40	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	31.34	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.2)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	171	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	257.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0333	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0199	符合

14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0341	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第14页 共 59 页

29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	78	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-5

抽样地点: 重庆南路 227 号一中心楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.82	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	29.50	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	45.96	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	171	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	250.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0176	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.204	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.68	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	17	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第17页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-6

抽样地点: 重庆南路 227 号学生公寓女生宿舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.08	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	16.80	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	50.59	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	157	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	248.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0469	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0212	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0468	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.56	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	41	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第20页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-7

抽样地点: 重庆南路 227 号科教楼 5 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.11	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	20.50	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	53.68	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	158	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	237.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0360	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.0102	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0268	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0465	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	59	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第23页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-8

抽样地点: 重庆南路 227 号科教楼 9 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.06	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	51.50	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	72.86	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	148	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	227.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0143	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.287	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.80	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	8	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第26页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-9

抽样地点: 重庆南路 227 号 11 舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.09	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	32.40	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	72.98	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	147	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	257.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0110	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.567	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.70	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	24	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第29页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-10

抽样地点: 重庆南路 227 号 12 舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.01	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	29.20	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	75.93	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	157	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	210.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0557	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0683	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	62	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第32页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-11

抽样地点: 重庆南路 227 号食堂 3 楼多功能厅走廊

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.92	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	27.20	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	70.91	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	158	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	232.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0155	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.227	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.56	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	24	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第35页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-13

抽样地点: 重庆南路 280 号 2 号楼 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.84	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	40.60	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	60.35	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	167	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	242.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0142	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.471	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.72	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	4	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第38页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-14

抽样地点: 重庆南路 280 号 2 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.10	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	26.20	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	58.60	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	168	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	261.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.504	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.76	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	14	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第41页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-15

抽样地点: 重庆南路 280 号 2 号楼 3 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.05	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	28.80	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	49.78	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	172	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	262.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.830	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	10	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第44页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-16

抽样地点: 重庆南路 280 号 2 号楼 4 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.09	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	29.40	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	54.31	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	173	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	278.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.494	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.81	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	79	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第47页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-17

抽样地点: 重庆南路 280 号 2 号楼 5 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.01	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	20.40	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	35.14	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	155	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	274.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.454	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.59	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	67	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第50页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-18

抽样地点: 重庆南路 280 号 2 号楼 6 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.90	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	24.50	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	22.96	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	154	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	258.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.458	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	14	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第53页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-19

抽样地点: 重庆南路 280 号图书馆 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.82	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	15.60	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	20.25	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	152	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	252.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0702	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0490	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出（定量限： 0.00006）	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00007）	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出（定量限： 0.00003）	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出（定量限： 0.00007）	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.004）	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出（定量限： 0.00009）	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.67	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出（检出限： 0.002）	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出（检出限： 0.002）	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	9	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第56页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-2385-20

抽样地点: 重庆南路 227 号东 15 舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	6.97	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	26.70	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	19.92	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（检出限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	151	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	252.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0311	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.0129	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0793	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出 (定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出 (定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出 (定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.71	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	13	符合



No.: 2020-S-2385

品测（上海）检测科技有限公司

第59页 共 59 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

---报告结束---

ORIGINAL