

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300533

项目名称： 四门冰箱等一批

预算金额：126000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	四门冰箱	2	1、规格：应为双机双温，单门有效容积≥380L，四门，立式。 2、箱体材料：应为优质不锈钢机身，表面耐腐蚀，易清洁，内外材质需符合食品安全级。 3、内胆材料：应为优质不锈钢材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 4、控制模块：电子温控，适用范围在-15℃~-6℃/-5℃~+10℃范围内。 5、制冷系统：应为铜管蒸发器，带自动回归门。 6、现场电压 220V。	合同签订后__30__天内	重庆南路 227 号

2	六门冰箱	1	1、规格：应为双机双温，单门有效容积≥380L，六门，立式。 2、箱体材料：应为优质不锈钢机身，表面耐腐蚀，易清洁。 3、内胆材料：应为优质不锈钢材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便，内外材质需符合食品安全级。 4、控制模块：电子温控，适用范围在-15℃~-6℃/-5℃~+10℃范围内。 5、制冷系统：应为铜管蒸发器，带自动回归门。 6、现场电压 220V。	合同签订后__30__天内	中山南一路 937 号
3	双门冰箱	1	1、规格：用途为冷藏冰箱，需玻璃门，有效容积≥410L，上下门，立式。 2、箱体材料：应为优质不锈钢机身，表面耐腐蚀，易清洁，内外材质需符合食品安全级。 3、内胆材料：应为优质不锈钢材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 4、控制模块：电子温控，适用范围在 0℃~+10℃范围内。 5、制冷系统：应为铜管蒸发器，自动回归门。 6、现场电压 220V；	合同签订后__30__天内	重庆南路 227 号
4	四门全冷冻柜	4	1、规格：应为双机双温，单门有效容积≥380L，四门，立式。 2、箱体材料：应为优质不锈钢机身，表面耐腐蚀，易清洁，内外材质需符合食品安全级。 3、内胆材料：应为优质不锈钢材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 4、控制模块：电子温控，适用范围在-15℃~-6℃/-5℃~+10℃范围内。 5、制冷系统：应为铜管蒸发器，带自动回归门。 6、现场电压 220V。	合同签订后__30__天内	重庆南路 227 号

5	全自动切菜机	1	1、实地现场大约尺寸（长×宽×高 mm）：≥1200*420*1200 2、需适用于软硬根、茎、叶类加工，可切制片、丝、丁。 3、设备主材料应为优质不锈钢机身符合国家食品安全标准； 4、现场电压 220V；产量:300-1000kg/hr， 切割尺寸：1-30mm(可调)，皮带宽≥120mm。 5、主要功能应有：一机多用，适应现场防水、防潮、防虫。 6、丝刀盘应采用快拆式独立刀条，旋转刀片和传送皮带无接触，传送带可拆卸，带智能触摸屏功能。	合同签订后__30__天内	重庆南路 227 号
6	不锈钢工作台	2	1、主要材质应采用 SUS304 食品级不锈钢。 2、脚:应采用 SUS304 不锈钢重力脚，表面应光洁圆滑。	合同签订后__30__天内	重庆南路 227 号
7	绞切两用机	1	1、主材应为优质不锈钢材质，需符合国家食品安全要求。 2、应为落地式样，生产能力范围在：200-300kg/h 之间，切片厚度≤3.5mm。 3、实地现场大约尺寸（长×宽×高 mm）：≥510x410x800	合同签订后__30__天内	重庆南路 227 号
8	农药残留检测仪	1	1、需对果蔬中有机磷和氨基甲酸酯类农药的含量进行快速的检测，需对乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可使用，符合国家标准和农业部标准的要求。 2、需带有检测软件，实现数据管理、数据导出、数据联网、查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。	合同签订后__30__天内	重庆南路 227 号

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间：≥__2__年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：yuanqing025@126.com
- 3、截止时间：2023-9-25

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师 蔡老师 联系方式：63846590-776214 或 776697